



**CORSE**  
10-11 SEPT.

**2020**

**21<sup>e</sup> EDITION**

CENTRE DES CONGRÈS  
PORTO-VECCHIO

[www.sres-symposium.org](http://www.sres-symposium.org)



# Session 7 B

## Lésions occlusives du carrefour aortique

Alexis Coussy (Bordeaux)



- Homme, 61 ans, 155 cm, 56 kg
- Claudication intermittente bilatérale sévère
- Stent iliaque externe et commun gauche (2016)
- Traitement actuel: Kardegic 75 mg
- Tabac sevré depuis début Janvier 2020
- ETT: VG non dilaté non hypertrophié - pas de trouble cinétique segmentaire FEVG=60%
- Coronarographie dans le bilan pré thérapeutique(février 2020): Angioplastie stents actifs  
CD 1 et 2: Duoplavin 3 mois puis Kardegic 75 mg



Angioscanner du 08/01/2020

Prise en charge ?





Greffe aorto bifémorale robot

Durée intervention 4h30 dont 3h de console robot

Saignement 200 cc

En post-opératoire: Pied droit froid sans pouls, pas de douleur de decubitus

Scanner de contrôle



Quel est votre attitude thérapeutique?

- stenting aortique
- thrombectomie
- traitement médical, héparine
- Surveillance



Stenting aortique avec un optimed sinus XL nitinol auto-expansible à cellules fermées

18 x 40 mm

Scanner de contrôle